

# Eigendeklaration energetisches Verhalten

## Erstellt für

<b>Firma:</b>	M&S
<b>Straße:</b>	Grottgera 15
<b>PLZ + Ort:</b>	76200 Slupsk
<b>Land:</b>	Poland

## Produktbezeichnung

MS evolution Pasywne

## Parameter

<b>Ansichtsbreite Rahmen in mm:</b>	118
<b>Abmessungen in m:</b>	1,23 x 1,48
<b>Einbauwinkel in °:</b>	90
<b>Orientierung:</b>	gemittelt

## Kennwerte

**Luftdurchlässigkeit: Klasse 4**

$U_W$  in  $W/(m^2K)$ :

$U_g$  in  $W/(m^2K)$ : 0,50


$U_f$  in  $W/(m^2K)$ : 0,93

$\Psi$  in  $W/(mK)$ : 0,035

**g-Wert:** 0,49

$\tau_L$ : 0,71

## Sonnenschutz




$g_t$ : 0,12

$F_c$ : 0,25

## Gebrauchstauglichkeit

Die CE-Konformität des Produkts im Einsatzland ist durch den Hersteller bestätigt.

Gültigkeit und Basisdaten des Energy Labels überprüfbar unter:  
[www.ift-service.de/energy](http://www.ift-service.de/energy)



## Grundlage

ISO/CD 18292:2010-12 Energy performance of fenestration systems for residential buildings – Calculation procedure

## Verwendungshinweise

Die Hinweise zur Verwendung sind ausführlich unter [www.ift-service.de/energy](http://www.ift-service.de/energy) aufgeführt.

## Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die hier angegebenen Kennwerte.

## Veröffentlichungshinweise

Dieses Label ist auf [www.ift-service.de/energy/uebersicht.faces](http://www.ift-service.de/energy/uebersicht.faces) veröffentlicht.

## Inhalt

Das Dokument umfasst insgesamt 1 Seite und die zugehörige Druckvorlage des Energy Labels. Die Inhalte wurden automatisch mit dem Programm „Energy Label“ des ift Rosenheim in der Version 1.2 generiert.

## Haftung

Die Deklaration der Werte erfolgt eigenverantwortlich durch den Ersteller/ das Unternehmen/den Betrieb, für das/den das Energy Label erstellt worden ist. Dieser haftet vollumfänglich für die Richtigkeit der Angaben auf deren Basis das Energy Label erstellt worden ist.