


# Classic Line Slim

(Denkmalschutz)


IV WOOD 92 CC S



## Nadproże




## Próg okna




## Próg balkonowy

Weser 114/32 TI - próg wpuszczony w posadzkę




1. Okapnik dodatkowy na skrzydła (opcja) Gutmann FP-16: kolory: biały, brąz, F4, F1.
2. Okapnik dodatkowy na skrzydła (opcja) Aluron APZK 20: kolory: RAL 9005, RAL 7016.




## Próg balkonowy

Rama drewniana




## Próg balkonowy

Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce




## Próg balkonowy

BKV 40 TB



## Przewiązka

Skrzydło/FIB




**MS Okna i Drzwi**


Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: <b>Drewno</b>			
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 92 CC S Classic Slim (Denkmalschutz)	A.S.	J.S.	17.10.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr IV_WOOD_92_CC_S_001			STRONA 001

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


### Stojak




### Słupek stały




### Słupek ruchomy




### Słupek ruchomy Klamka centralna



113,5



### FIB / Skrzydło




**MS Okna i Drzwi**


Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 92 CC S Classic Slim (Denkmalschutz)	Rysował	J.S.	17.10.2020	1
		Rysunek nr	IV_WOOD_92_CC_S_002		STRONA 002

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel




Nadproże



Nadproże




Listwa przyszybowa



Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Material:		Drewno	
Tytuł		A.S.	J.S.	17.10.2020	1
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
Zestawienie profili: IV WOOD 92 CC S		Rysunek nr		STRONA	
Classic Slim (Denkmalschutz)		IV_WOOD_92_CC_S_003		003	


Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione

### Nadproże FIB




### Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce (licowany)




### Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - wpuszczony w posadzkę (licowany)




### Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce




### Nadproże FIB




### Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce




### Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - wpuszczony w posadzkę



### Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce




**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: <b>Drewno</b>			
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 92 CC S Classic Slim (Denkmalschutz)	A.S.	J.S.	17.10.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr IV_WOOD_92_CC_S_004			STRONA 004

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


## Próg FIB

Licowany do okna




## Próg FIB

Licowany do okna




## Próg FIB

Licowany do balkonu




## Próg FIB

Licowany do okna




## Próg FIB

Licowany do balkonu



## Szprosy

Dostępne opcje




**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: <b>Drewno</b>			
Tytuł		Rysował	J.S.	17.10.2020	1
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		Sprawdzał		Data	Wydanie
Zestawienie profili: IV WOOD 92 CC S		Rysunek nr		STRONA	
Classic Slim (Denkmalschutz)		IV_WOOD_92_CC_S_005		005	


# Modern Line Slim

(Denkmalschutz)


IV WOOD 92 CM S



# Nadproże




# Próg okna




# Próg balkonowy

Weser 114/32 TI - próg wpuszczony w posadzkę




1. Okapnik dodatkowy na skrzydła (opcja) Gutmann FP-16: kolory: biały, brąz, F4, F1.
2. Okapnik dodatkowy na skrzydła (opcja) Aluron APZK 20: kolory: RAL 9005, RAL 7016.




# Próg balkonowy

Rama drewniana




# Próg balkonowy

Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce




# Próg balkonowy

BKV 40 TB



# Przewiązka

Skrzydło/FIB



**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]

Skala  
**1:2**

Tytuł

Okna T&T - otwierane do wewnątrz  
Zestawienie profili: IV WOOD 92 CM S  
Modern Slim (Denkmalschutz)

Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)

Materiał:

**Drewno**


A.S.	J.S.	17.10.2020	1
Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
Rysunek nr			STRONA
IV_WOOD_92_CM_S_001			001

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione




Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


### Stojak




### Słupek stały<sup>167</sup>




### Słupek ruchomy<sup>122</sup>




### Słupek ruchomy Klamka centralna



### Słupek stały<sup>113,5</sup>



### FIB / Skrzydło




**MS Okna i Drzwi**


Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 92 CM S Modern Slim (Denkmalschutz)	Rysował	J.S.	17.10.2020	1
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_CM_S_002			002

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel




Nadproże



Nadproże



Listwa przyszybowa




**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł		A.S.	J.S.	17.10.2020	1
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
Zestawienie profili: IV WOOD 92 CM S		IV_WOOD_92_CM_S_003			STRONA
Modern Slim (Denkmalschutz)					003


Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. Nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione

### Nadproże FIB




### Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce (licowany)




### Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - wpuszczony w posadzkę (licowany)




### Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce




### Nadproże FIB




### Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce




### Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - wpuszczony w posadzkę



### Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce




**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: <b>Drewno</b>			
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 92 CM S Modern Slim (Denkmalschutz)	A.S.	J.S.	17.10.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr IV_WOOD_92_CM_S_004			STRONA 004

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


## Próg FIB

Licowany do okna




## Próg FIB

Licowany do balkonu




## Próg FIB

Licowany do balkonu




## Szprosy

Dostępne opcje




## Próg FIB

Licowany do okna



## Próg FIB

Licowany do okna



**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: <b>Drewno</b>			
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 92 CM S Modern Slim (Denkmalschutz)	Rysował	J.S.	17.10.2020	1
		Rysunek nr	IV_WOOD_92_CM_S_005		STRONA 005

# Art Line Slim


(Denkmalschutz)

IV WOOD 92 AA S




Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione

### Nadproże



### Próg okna





### Próg balkonowy

Weser 114/32 TI - próg wpuszczony w posadzkę


### Przewiązka

Skrzydło/FiB




### Próg balkonowy

Rama drewniana




### Próg balkonowy

Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce




### Próg balkonowy

BKV 40 TB



### Okapnik




1. Nakładka drewniana MS\_OKAPNIK\_C7.027
2. Okapnik Gutmann SPREE 1800
3. Okapnik Gutmann SPREE 240F:




Wymiary [mm]	Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
	Skala	Materiał:		
1:2	Drewno			
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz			
	Zestawienie profili: Art - IV WOOD 92 AA			
Rysunek nr	A.S.	J.S.	05.11.2020	2
	J.S.	-	05.11.2020	1
IV_WOOD_92_AA_001	Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
	STRONA			001

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


### Stojak



### Słupek stały




### Słupek ruchomy




### Słupek ruchomy

Klamka centralna




### Słupek stały



### Przewiązka

Skrzydło/FIB




**MS Okna i Drzwi**


Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: Art - IV WOOD 92 AA	A.S.	J.S.	05.11.2020	2
		J.S.	-	05.11.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_AA_002			002

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel



Nadproże




Nadproże




Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz	A.S.	J.S.	05.11.2020	2
	Zestawienie profili: Art - IV WOOD 92 AA	J.S.	-	05.11.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_AA_003			003



## Nadproże FIB




## Nadproże FIB




## Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce (licowany)




## Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce




## Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - wpuszczony w posadzkę (licowany)




## Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - wpuszczony w posadzkę




## Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce



## Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce




**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: <b>Drewno</b>			
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: Art - IV WOOD 92 AA	A.S.	J.S.	05.11.2020	2
		J.S.	-	05.11.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr IV_WOOD_92_AA_004			STRONA 004

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


### Próg FIB

Licowany do okna




### Próg FIB

Licowany do okna




### Próg FIB

Licowany do balkonu




### Szprosy

Dostępne opcje




### Próg FIB


Licowany do balkonu



### Próg FIB



### Listwa przyszybowa



**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł		A.S.	J.S.	05.11.2020	2
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		J.S.	-	05.11.2020	1
Zestawienie profili: Art - IV WOOD 92 AA		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_AA_005			005

# Old Line Slim


(Denkmalschutz)

IV WOOD 92 00 S




Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione

## Nadproże



## Próg okna





## Próg balkonowy

Weser 114/32 TI - próg wpuszczony w posadzkę


## Przewiązka

Skrzydło/FIB




## Próg balkonowy

Rama drewniana




## Próg balkonowy

Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce




## Próg balkonowy

BKV 40 TB



## Okapnik




1. Nakładka drewniana MS\_OKAPNIK\_C7.027
2. Okapnik Gutmann SPREE 1800
3. Okapnik Gutmann SPREE 24 OF: kolory: biały, brąz, F4, F1, RAL 9005, RAL 7016




**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: <b>Drewno</b>		A.S.	J.S.
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz	Zestawienie profili: Old - IV WOOD 92 OO		16.11.2020	2
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr		STRONA	
		IV_WOOD_92_OO_001		001	


## Stojak



## Słupek stały




## Słupek ruchomy




## Słupek ruchomy

Klamka centralna




## Słupek stały



## Przewiązka

Skrzydło/FIB




**MS Okna i Drzwi**


Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz	A.S.	J.S.	16.11.2020	2
	Zestawienie profili: Old - IV WOOD 92 00	J.S.	-	16.11.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_00_002			002

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel



Nadproże




Nadproże




Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł		Okna T&T - otwierane do wewnątrz		Zestawienie profili: Old - IV WOOD 92 00	
A.S.	J.S.	16.11.2020		2	
J.S.	-	16.11.2020		1	
Rysował	Sprawdzał	Data		Wydanie	
Rysunek nr				STRONA	
IV_WOOD_92_00_003				003	

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione

## Nadproże FIB




## Nadproże FIB




## Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce (licowany)




## Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce




## Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - wpuszczony w posadzkę (licowany)




## Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - wpuszczony w posadzkę




## Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce



## Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce




**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz	A.S.	J.S.	16.11.2020	2
	Zestawienie profili: Old - IV WOOD 92 OO	J.S.	-	16.11.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_OO_004			004


## Próg FIB

Licowany do okna




## Próg FIB

Licowany do okna




## Próg FIB

Licowany do balkonu




## Szprosy

Dostępne opcje




## Próg FIB


Licowany do balkonu



## Próg FIB



## Listwa przyszybowa



**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz		A.S.	J.S.	16.11.2020
	Zestawienie profili: Old - IV WOOD 92 00		J.S.	-	16.11.2020
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr		STRONA	
		IV_WOOD_92_00_005		005	